Mondeuse grise

9 S 98

Mondeuse grise

Vass3R14s021-025



INRA Collection Vassal-Montpellier

134Mtp1

~~9 S 98~~

~~V Planche 20 48~~

Clos 3 R 14 s 21.25

Mondeuse grise

Mondeuse grise

9 S 98

FH

Mondeuse grise

+ 3 R 14 s 21.25

016201 Cépage noir inconnu de la Loire 9 S 98

E.M.













Désignation : Mondeuse grise

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

1 - 3
2 - 7
3 - 3
4 - 9
5 - 6

PR ; 0

2e époque

Désignation : Mondeuse grise

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57
PR : 2

s. 1 - 0
2 - 4
3 - 0
4 - 0
5 - 0

3e époque

Mondeuse grise
Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-1958 PR : 1

Charge :

s. 1 0
2 0
3 9
4 10
5 8

Année 1956 Mondeuse grise

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9.5.9.8.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	31			
1	8	0	0	0	1	3			
2	6	0	0	0	1	4			
3	6	0	0	0	5	5			
4	8	0	0	2	3	6			
5	8	0	0	2	4	5			

II le 30-3-56 D

Année 1957 mondeuse grise

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9.8.98 . . . .

	Nombre total	DATES 11/3	13/3	16/3	19-3				
1	7	2	3	4 x	5				
2	6	0	0	2	4				
3	6	0	1	2	4				
4	8	0	1	4 x	6				
5	9	0	2	4	6				

IIIe D le 17-3-57

Mondeuse grise

Année 1958

N° . . . . Planche . . 9 5 98 . . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29-3	1-4	3 4	. .	. .	. .	. .
1	11	0	1	5	8 x	. .	. .	. .	. .
2	3	0	0	0	1	. .	. .	. .	. .
3	13	2	2	6	7 x	. .	. .	. .	. .
4	13	5	6	9	12 x	. .	. .	. .	. .
5	17	0	2	6	12 x	. .	. .	. .	. .

E. long

D le 2-4-58

IIIe

Mondeuse grise

Année 1959

N° .... Planche ....95 98........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18-3	21.3						
1	6	1	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	2	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	2	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	0	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	0	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 21-3-59

ANNEE 1989

NOM Mondeuse grise EMPLACEMENT 3 R14 s 21-25

013401

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			0								
2	3			2								
3	2			1	6,3	24.5	27,5	30.5	24.7	1,8 +2	7,8	
4	2			3		~~[illegible]~~	0					
5	2			1								
	11			7								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 3

Désignation : Mondeuse grise

VASSAL Planche 9 Côté S N° 98 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui ~~4~~(1) moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~.3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1?? - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954

Broch 8-6-56.

P Marcout

28-5-94

N° ordre

Désignation : Mondeuse grise

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 98 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Mondeuse grise

VASSAL Planche 9 côté S N° 98 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation *Mondeuse grise*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *98* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 11-8-54
Rougeuier 4-10-56
Truet Oct 56.

N° d'ordre

Désignation Mondeuse Grise

VASSAL planche 9 côté 5 N° 98 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo..

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 Large - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
13.9.56

Dénomination ....

Planche ....9.. côté ...5..... Rang ..98... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-50. Rougeux

N° d'ordre: . . . 0.16.20 1 . Désignation: Mondeuse grise
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 9 S .9.8. . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . . . ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . ① - ② - ③.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧.

Rouquier